


Taborsky


Trapézové profily, vlnité profily, střešní tašky

Fasádní profily

Meandrovité profily



Pilovité profily



Zvláštní profily




Špičaté profily



Trapézové profily



Vlnité profily



Obsah	Strana
1. Fasádní profily	04 - 13
2. Děrované profily	14
3. Kuželovité profily	15
4. Materiály, povrchy, barvy	16 - 17
5. Připojovací a ukončovací profily	18
6. Všeobecné informace	19


Fasádní profily Taborsky byly speciálně vyvinuty pro použití jako zavěšovaná odvětrávaná fasáda. Díky rozmanitosti profilů můžeme zpracovat fasádní řešení specificky podle požadavků zákazníka. Naše fasádní profily zahrnují meandrovité, špičaté, pilovité, vlnitý, trapézové a zvláštní profily. Kromě 60 standardních profilů můžeme vyhotovit i profily i na přání. Vyrobitelné jsou i individuální kuželovité profily. Tvůrčím možnostem v případě zavěšovaných odvětrávaných fasád pak nejsou kladeny žádné meze.

Jedinečnost fasádních profilů Taborsky je vidět obzvláště díky kombinaci profilů s nejrůznějšími, vysoce jakostními materiály a různými povrchy a barvami.

Díky flexibilitě fasádních profilů Taborsky je možné uvažovat i o dalších oblastech použití. Profily mohou být používány například jako oplocení zahrad. Dokonce i v interiérech mohou být použity fasádní profily jako obložení stěn nebo podhledy.


Taborsky meandrovitý profil F.MP 17/33

Dělení: 33mm	Stavební šířka: 591mm
Výška: 17mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky meandrovitý profil F.MP 21/41

Dělení: 41mm	Stavební šířka: 608mm
Výška: 21mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky meandrovitý profil F.MP 21/130

Dělení: 130mm	Stavební šířka: 907mm
Výška: 21mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky meandrovitý profil F.MP 24/790

Dělení: -	Stavební šířka: 790mm
Výška: 24mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky meandrovitý profil F.MP 25/720

Dělení: -	Stavební šířka: 720mm
Výška: 25mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky meandrovitý profil F.MP 30/61

Dělení: 61mm	Stavební šířka: 606mm
Výška: 30mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky meandrovitý profil F.MP 30/61.120

Dělení: 61/120mm	Stavební šířka: 720mm
Výška: 30mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky meandrovitý profil F.MP 30/90

Dělení: 90mm	Stavební šířka: 716mm
Výška: 30mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky meandrovitý profil F.MP 30/112

Dělení: 112mm	Stavební šířka: 785mm
Výška: 30mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky meandrovitý profil F.MP 38/93

Dělení: 93mm	Stavební šířka: 684mm
Výška: 38mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky meandrovitý profil F.MP 38/94

Dělení: 94mm	Stavební šířka: 655mm
Výška: 38mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky meandrovitý profil F.MP 38/120

Dělení: 120mm	Stavební šířka: 720mm
Výška: 38mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky meandrovitý profil F.MP 38/160

Dělení: 160mm	Stavební šířka: 800mm
Výška: 38mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky meandrovitý profil F.MP 39/74.104.184

Dělení: 74/104/184mm	Stavební šířka: 721mm
Výška: 39mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky meandrovitý profil F.MP 53/93

Dělení: 93mm	Stavební šířka: 555mm
Výška: 53mm	Délka: 300-8.000mm





Taborsky špičatý profil F.SP 11/25

Dělení: 25mm	Stavební šířka: 855mm
Výška: 11mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky špičatý profil F.SP 33/68

Dělení: 68mm	Stavební šířka: 819mm
Výška: 33mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky špičatý profil F.SP 33/81

Dělení: 81mm	Stavební šířka: 885mm
Výška: 33mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky špičatý profil F.SP 34/68

Dělení: 68mm	Stavební šířka: 741mm
Výška: 34mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky špičatý profil F.SP 34/124

Dělení: 124mm	Stavební šířka: 990mm
Výška: 34mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky špičatý profil F.SP 34/98.198

Dělení: 98/198mm	Stavební šířka: 990mm
Výška: 34mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky špičatý profil F.SP 51/104

Dělení: 104mm	Stavební šířka: 828mm
Výška: 51mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky špičatý profil F.SP 51/124

Dělení: 124mm	Stavební šířka: 869mm
Výška: 51mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky špičatý profil F.SP 65/832

Dělení: -	Stavební šířka: 832mm
Výška: 65mm	Délka: 300-8.000mm





Taborsky špičatý profil F.SP 78/869

Dělení: -	Stavební šířka: 869mm
Výška: 78mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky špičatý profil F.SP 90/129

Dělení: 129mm	Stavební šířka: 647mm
Výška: 90mm	Délka: 300-8.000mm


Taborsky pilovitý profil F.ZP 25/68

Dělení: 68mm	Stavební šířka: 816mm
Výška: 25mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky pilovitý profil F.ZP 25/89

Dělení: 89mm	Stavební šířka: 885mm
Výška: 25mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky pilovitý profil F.ZP 35/110

Dělení: 110mm	Stavební šířka: 881mm
Výška: 35mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky pilovitý profil F.ZP 40/115

Dělení: 115mm	Stavební šířka: 802mm
Výška: 40mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky pilovitý profil F.ZP 40/117

Dělení: 117mm	Stavební šířka: 820mm
Výška: 40mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky pilovitý profil F.ZP 50/134

Dělení: 134mm	Stavební šířka: 801mm
Výška: 50mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky pilovitý profil F.ZP 70/127

Dělení: 127mm	Stavební šířka: 637mm
Výška: 70mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky pilovitý profil F.ZP 70/147

Dělení: 147mm	Stavební šířka: 733mm
Výška: 70mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky pilovitý profil F.ZP 110/241

Dělení: 241mm	Stavební šířka: 723mm
Výška: 110mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky vlnitý profil F.WP 32/79.99

Dělení: 79/99mm	Stavební šířka: 883mm
Výška: 32mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky vlnitý profil F.WP 48/188

Dělení: 188mm	Stavební šířka: 939mm
Výška: 48mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky vlnitý profil F.WP 58/193

Dělení: 193mm	Stavební šířka: 964mm
Výška: 58mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky vlnitý profil F.WP 62/964

Dělení: -	Stavební šířka: 964mm
Výška: 62mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky vlnitý profil F.WP 69/169

Dělení: 169mm	Stavební šířka: 844mm
Výška: 69mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky vlnitý profil F.WP 71/244

Dělení: 244mm	Stavební šířka: 974mm
Výška: 71mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky vlnitý profil F.WP 76/238

Dělení: 238mm	Stavební šířka: 949mm
Výška: 76mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky vlnitý profil F.WP 78/153

Dělení: 153mm	Stavební šířka: 763mm
Výška: 78mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky vlnitý profil F.WP 78/1010

Dělení: -	Stavební šířka: 1010mm
Výška: 78mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky vlnitý profil F.WP 117/920

Dělení: -	Stavební šířka: 920mm
Výška: 117mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky zvláštní profil F.SO 25/218

Dělení: 218mm	Stavební šířka: 874mm
Výška: 25mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky zvláštní profil F.SO 30/225

Dělení: 225mm	Stavební šířka: 900mm
Výška: 30mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky zvláštní profil F.SO 30/270

Dělení: 270mm	Stavební šířka: 810mm
Výška: 30mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky zvláštní profil F.SO 30/288

Dělení: 288mm	Stavební šířka: 865mm
Výška: 30mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky zvláštní profil F.SO 31/112

Dělení: 112mm	Stavební šířka: 895mm
Výška: 31mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky zvláštní profil F.SO 32/439

Dělení: 439mm	Stavební šířka: 878mm
Výška: 32mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky zvláštní profil F.SO 35/453

Dělení: 453mm	Stavební šířka: 906mm
Výška: 35mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky zvláštní profil F.SO 35/760

Dělení: 760mm	Stavební šířka: 760mm
Výška: 35mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky zvláštní profil F.SO 36/296

Dělení: 296mm	Stavební šířka: 889mm
Výška: 36mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky zvláštní profil F.SO 39/803

Dělení: -	Stavební šířka: 803mm
Výška: 39mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky zvláštní profil F.SO 40/168

Dělení: 168mm	Stavební šířka: 838mm
Výška: 40mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky zvláštní profil F.SO 40/760

Dělení: -	Stavební šířka: 760mm
Výška: 40mm	Délka: 300-8.000mm





Taborsky zvláštní profil F.SO 55/880

Dělení: -	Stavební šířka: 880mm
Výška: 55mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky zvláštní profil F.SO 57/845

Dělení: -	Stavební šířka: 845mm
Výška: 57mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky trapézový profil F.TR 16/65

Dělení: 65mm	Stavební šířka: 906mm
Výška: 16mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky trapézový profil F.TR 20/69

Dělení: 69mm	Stavební šířka: 900mm
Výška: 20mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky trapézový profil F.TR 20/107

Dělení: 107mm	Stavební šířka: 965mm
Výška: 20mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky trapézový profil F.TR 20/145

Dělení: 145mm	Stavební šířka: 1017mm
Výška: 20mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky trapézový profil F.TR 30/73

Dělení: 73mm	Stavební šířka: 800mm
Výška: 30mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky trapézový profil F.TR 30/133

Dělení: 133mm	Stavební šířka: 929mm
Výška: 30mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky trapézový profil F.TR 30/140

Dělení: 140mm	Stavební šířka: 982mm
Výška: 30mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky trapézový profil F.TR 30/161

Dělení: 161mm	Stavební šířka: 964mm
Výška: 30mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky trapézový profil F.TR 40/138

Dělení: 138mm	Stavební šířka: 826mm
Výška: 40mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky trapézový profil F.TR 40/236

Dělení: 236mm	Stavební šířka: 943mm
Výška: 40mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky trapézový profil F.TR 50/77

Dělení: 77mm	Stavební šířka: 615mm
Výška: 50mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky trapézový profil F.TR 50/125

Dělení: 125mm	Stavební šířka: 749mm
Výška: 50mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky trapézový profil F.TR 50/162

Dělení: 162mm	Stavební šířka: 809mm
Výška: 50mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky trapézový profil F.TR 65/79

Dělení: 79mm	Stavební šířka: 552mm
Výška: 65mm	Délka: 300-8.000mm




Taborsky trapézový profil F.TR 65/200

Dělení: 200mm	Stavební šířka: 799mm
Výška: 65mm	Délka: 300-6.000mm




Taborsky trapézový profil F.TR 80/177

Dělení: 177mm	Stavební šířka: 707mm
Výška: 80mm	Délka: 300-6.000mm




Taborsky trapézový profil F.TR 105/114

Dělení: 114mm	Stavební šířka: 454mm
Výška: 105mm	Délka: 300-8.000mm



Taborsky trapézový profil F.TR 105/206

Dělení: 206mm	Stavební šířka: 617mm
Výška: 105mm	Délka: 300-8.000mm





Dělení, rozměry a úhly jsou variabilní a mohou být upraveny na přání zákazníka.

Rozměry jsou přibližné údaje a mohou se lišit podle tloušťky plechu. Po sdělení tloušťky plechu budou zjištěny přesné rozměry.

Podle materiálu se používají různé šířky pásů. Tvary profilů se proto mohou lišit. Všechny profily mohou být vyrobeny i s kuželovitými průběhy.

Možná jsou rovněž zvláštní provedení s různým děrováním. Maximální délka profilu činí 8.000 mm.

Fasádní profily Taborsky mohou být vyhotoveny s nejrůznějším děrováním. Kromě standardního děrování je možný i individuální vzhled děr.

Trapézový profil Taborsky, plně děrovaný**Pilovitý profil Taborsky, děrovaný na můstku****Meandrovitý profil Taborsky, individ. děrovaný****Meandrovitý profil Taborsky, individ. děrovaný**

Zvláštní efekt získají fasádní profily Taborsky pomocí kuželovitých průběhů.

Pilovitý profil Taborsky, kuželovitý



Meandrovitý profil Taborsky, kuželovitý



Trapézový profil Taborsky, kuželovitý



Špičatý profil Taborsky, kuželovitý













Nejrůznější materiály, povrchy a barvy tvoří společně s fasádními profily Taborsky nezaměnitelnou, působivou a vysoce jakostní fasádu.

Kreativitě se přitom nekladou téměř žádné meze. Nechte se inspirovat rozmanitostí našich materiálů.

Vysoce jakostní materiály jsou recyklovatelné a přispívají tak trvale k ochraně životního prostředí.

Pozinkovaná ocel, s nátěrem:


Naše standardní RAL barvy jsou dostupné ve velmi krátkých lhůtách. Jiné RAL barvy jsou možné na přání.

					
RAL 1002	RAL 1015	RAL 3000	RAL 3009	RAL 5012	RAL 6005
					
RAL 6011	RAL 7016	RAL 7022	RAL 7035	RAL 8001	RAL 8014
					
RAL 9002	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	S100	S300
					
TP400	TP410	TP420	TP430	TP440	TP450
					
TH100	TH300	WH69006	CO301	SG501	BE401


(Z důvodu tisku se jedná jen o přibližné vyobrazení barev. Na přání vám rádi zašleme originální barevný vzor.)

Hliník:


Hliník může být dodán s pásovým nátěrem, práškovým nátěrem nebo eloxovaným povrchem.




hliník 01



hliník 02




hliník 03




hliník 04




hliník 05




hliník 06




hliník c0




hliník c31




hliník c32



hliník c33



hliník c34




hliník c35

Nerezová ocel:


Profily z nerezové oceli jsou k dostání v nejrůznějších provedeních povrchů.




nerezová ocel
bright




nerezová ocel
mat



nerezová ocel
rolledon




nerezová ocel
sand




nerezová ocel
top

Měď:

Měď může být dodána jasně válcovaná nebo předpatinovaná. Možné jsou i slitiny mědi a bronzu.



měď classic



měď oxyd



měď brass




měď bronz




měď gold

Titanový zinek:

Titanový zinek může být zpracován v nejrůznějších provedeních.



Titanový zinek
modrošedý



Titanový zinek
břidlicově šedý



Titanový zinek
jasně válcovaný


Vyrábíme i okrajové díly jako připojovací a ukončovací profily vhodné k fasádním profilům Taborsky.

Individuální okrajové prvky jsou vyráběny dle vašich náčrtků a výkresů.


Ve vaší poptávce nebo objednávce prosím uveďte všechny rozměry (délky a úhly).

Výrobní možnosti


- Délka okrajového dílu až 6000 mm
- Maximální tloušťky plechu:
 - ocel 1,5 mm
 - hliník 2 mm
 - nerezová ocel 1 mm
- Možné kuželové okrajové díly
- Možné perforace a zářezy




vnější roh




vnitřní roh




lizéna




okenní ostění




okenní překlád varianta 1




okenní překlád varianta 2



okenní parapet




ukončení soklu




příčný spoj

Skladba systému VHF:

Fasádní profily Taborsky byly speciálně vyvinuty pro použití jako zavěšované odvětrávané fasády. Konstrukce klasické, zavěšené odvětrávané fasády se skládá ze spodní konstrukce, izolace fasády, mezery zadní ventilace a obložení fasády.



Skladba fasády: Horizontální řez
s meandrovitým profilem



Skladba fasády: Vertikální řez
s pilovitým profilem

Technické údaje fasádních profilů

Všechny naše fasádní profily jsou expedovány se značkou CE podle EN 14782 jako samonosné prvky pro obložení stěn. Tolerance profilů jsou upravovány dle EN 508, ve výrobě je však kladen větší důraz na rozměrovou přesnost. Tato přesnost měření je sledována naší vlastní kontrolou ve výrobě.

Fasádní profily Taborsky jsou přirézávány na požadovanou délku 300 mm až 6000 mm. Profily jsou tak upravovány individuálně na danou budovu. Tvar profilu předurčuje určitou konstrukční šířku. Pro perfektní ukončení budov vyrábíme vypasované profily v různých šířkách.

Uchytení, zpracování

Pro uchytení fasádních profilů Taborsky doporučujeme upevňovací prvek s řezaným závitem z nerezové oceli. Z důvodu roztaživosti profilů v závislosti na teplotě je třeba dbát obzvláště na upevnění bez pnutí. Díky takovému upevnění se dají profily v případě poškození rychle vyměnit.

Pokud budou muset být profily přistřiženy, smí být použity jen vhodné nástroje a stroje. Je zpodmíněčně nutné zabránit tvorbě jisker a velkému působení tepla.

Statické změřeni

Oproti našim standardním trapézovým a vlnitým profilům neexistují z důvodu velké rozmanitosti profilů, nejrozličnějších materiálů a tloušťek plechů u fasádních profilů Taborsky statické předběžné dimenzování a tabulky zatížení. Může být poskytnut statický doklad specificky pro daný projekt.

Taborsky

Trapézové profily, vlnité profily, střešní tašky

Taborsky Vertriebsges.m.b.H. & Co KG

Hans Taborsky-Straße 2

A-2440 Gramatneusiedl

Tel. +43 (0)2234 74 008

office@taborskyprofil.com

www.taborskyprofil.com



ÖFHF
MITGLIED



AUSTRIA **M** SURPRISINGLY INGENIOUS

CE